



IPS DOMICILIARIA S.A.S Nit: 900.278.648-0 / Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736 03 74 / Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

CAPACITACIONES AL PACIENTE, FAMILIAR Y CUIDADOR IPS DOMICILIARIA AÑO 2022

	IPS DOMICILIARIA S.A.S.	CÓDIGO:
	CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AL PACIENTE, FAMILIAR Y CUIDADOR AÑO 2022	VERSIÓN:
		VIGENCIA:
		PÁGINA 1 DE 2

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AL PACIENTE, FAMILIAR Y CUIDADOR AÑO 2022

TEMA DE CAPACITACION O SOCIALIZACION	RESPONSABLE	LUGAR Y FECHA	HORA
CONDICIONES PREVIAS PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO	ENFERMERO JEFE GABRIEL MAIGUAL, TERAPEUTAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA	ENERO 2022- DOMICILIO DE PACIENTES IPS DOMICILIARIA	3:00 PM
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	ENFERMERO JEFE GABRIEL MAIGUAL, TERAPEUTAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA	FEBRERO 2022- DOMICILIO DE PACIENTES IPS DOMICILIARIA	3:00 PM
PREVENCION Y RECOMENDACIONES FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID 19	ENFERMERO JEFE GABRIEL MAIGUAL, TERAPEUTAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA	MARZO 2022- DOMICILIO DE PACIENTES IPS DOMICILIARIA	3:00 PM
PROCESO PARA LA PREVENCION Y REDUCCION DE LA FRECUENCIA DE CAIDAS	ENFERMERO JEFE GABRIEL MAIGUAL, TERAPEUTAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA	ABRIL DE 2022 DOMICILIO DE PACIENTES IPS DOMICILIARIA	3:00 PM
PROTOCOLO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD	ENFERMERO JEFE GABRIEL MAIGUAL, TERAPEUTAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA	MAYO 2022-DOMICILIO DE PACIENTES IPS DOMICILIARIA	3:00 PM
AISLAMIENTO DOMICILIARIO DE PACIENTES Y FAMILIAS	ENFERMERO JEFE GABRIEL MAIGUAL, TERAPEUTAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA	JUNIO 2022-DOMICILIO DE PACIENTES IPS DOMICILIARIA	3:00 PM
MOVILIZACION DE PACIENTES EN EL DOMICILIO	ENFERMERO JEFE GABRIEL MAIGUAL, TERAPEUTAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA	JULIO 2022-DOMICILIO DE PACIENTES IPS DOMICILIARIA	3:00 PM
PREVENCION DE ULCERAS POR PRESION	ENFERMERO JEFE GABRIEL MAIGUAL, TERAPEUTAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA	AGOSTO 2022- DOMICILIO DE PACIENTES IPS DOMICILIARIA	3:00 PM
REPORTE Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS ADVERSOS	ENFERMERO JEFE GABRIEL MAIGUAL, TERAPEUTAS Y	SEPTIEMBRE 2022- DOMICILIO DE PACIENTES IPS DOMICILIARIA	3:00 PM

	IPS DOMICILIARIA S.A.S.	CÓDIGO:
	CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AL PACIENTE, FAMILIAR Y CUIDADOR AÑO 2022	VERSIÓN:
		VIGENCIA:
		PÁGINA 2 DE 2

	AUXILIARES DE ENFERMERIA		
ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS	ENFERMERO JEFE GABRIEL MAIGUAL, TERAPEUTAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA	OCTUBRE 2022- DOMICILIO DE PACIENTES IPS DOMICILIARIA	3:00 PM
SEGURIDAD EN LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	ENFERMERO JEFE GABRIEL MAIGUAL, TERAPEUTAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA	NOVIEMBRE 2022- DOMICILIO DE PACIENTES IPS DOMICILIARIA	3:00 PM
PARAMETROS NORMALES EN SIGNOS VITALES	ENFERMERO JEFE GABRIEL MAIGUAL, TERAPEUTAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA	DICIEMBRE 2022- DOMICILIO DE PACIENTES IPS DOMICILIARIA	3:00 PM



IPS DOMICILIARIA S.A.S. NIT: 900.278.645-0
Carrera 33 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736 0374
Cel: 301 345 4354 Pasto - Colombia

IPS DOMICILIARIA S.A.S

CÓDIGO:

VERSIÓN:





VIGENCIA:



FORMATO DE ASISTENCIA


PÁGINA 1 DE 1

TEMA	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CONDICIONES PREVIAS PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO	10	01	22
RESPONSABLE : GABRIEL MAIGUAL CARGO: ENFERMERO ADMINISTRATIVO			
LUGAR: DOMICILIO POBLACION OBJETO: USUARIO Y SUS FAMILIAS			
OBJETIVO: Orientar al usuario y su familia frente a los cuidados que se requieren para garantizar la calidad en las fases de preparación, toma y resultados de cualquier tipo de muestra y permitir establecer el tipo de tratamiento requerido por el paciente.			

N	nombres y apellidos	identificación	teléfono	firma
1	Yeraldin Vanessa Jaramillo	1004547378	2022183038	Yeral Jaramillo
2	Carla Crustanchala Rojas	1085320999	3215686198	Carla Crustanchala
3	Evelin Andrea Rodríguez B.	1033193815	3226021738	Andrea Rodríguez
4	Alejandra Potosi	1082748649	3225297267	Alejandra P
5	Zoila Elizabeth Alvarado Rivas	59.816-356	312.632.4879	Zoila
6	Vicky Yancy Poma Guezo	21435411	3188625397	Vicky Poma
7	Cafra Guin Tero	98074360	tel 7939541	Cafra Guin Tero
8	Adriana María	1086223836	3113002795	Adriana María
9	Diana Mantza Charifuelan Melo	1193034282	3026597527	Diana Melo
10	German Humberto Muñoz	12973078	3234439614	German Muñoz
11	Verónica Ramirez	27122973	3167572533	Verónica
12	Richard A Dejos U	7085296277	3185662053	Richard A Dejos
13	Patricia Botero	7058844954	3044444109	Patricia Botero
14	NEIVA LOPEZ	59681552	3212899779	Neiva Lopez
15	Silvia de los Rios	5192614	3054758705	Silvia
16	Jaime Ordóñez	98381034	3113314866	Jaime Ordóñez
17	Martha Bichanoy	307271113	3146682701	Martha Bichanoy







INFORMACIÓN QUE SE LE SOLICITARÁ EL DIA ANTERIOR A LA TOMA DE MUESTRAS

- Informar al personal del laboratorio, si viene de realizar una actividad que demande esfuerzo físico antes de tomar sus muestras.
- Si su médico hizo alguna recomendación para la toma de muestra, por favor infórmele al personal de laboratorio antes de tomar sus muestras.
- Si toma algún medicamento por favor infórmele al personal del laboratorio, al momento de su toma de muestra, el nombre y dosis correspondientes.
- No debe tomar sus medicamentos antes de tomar sus muestras. No se preocupe, puede tomarlos inmediatamente obtengan sus muestras.

IPS DOMICILIARIA SAS SE ENCARGA DE REALIZAR LA TOMA DE LABORATORIOS EN EL DOMICILIO DEL PACIENTE, TRANSPORTE DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO Y POSTERIORMENTE ENTREGAR EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA SU LECTURA Y POSTERIOR ENTREGA DE RESULTADOS.

Para agendar tu cita comunícate a los teléfonos: 3013434354 o 3013429449



IPS DOMICILIARIA SAS SE ENCARGA DE REALIZAR LA TOMA DE LABORATORIOS EN EL DOMICILIO DEL PACIENTE, TRANSPORTE DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO Y POSTERIORMENTE ENTREGAR EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA SU LECTURA Y POSTERIOR ENTREGA DE RESULTADOS.

www.ipsdomiciliaria.com


ipsdomiciliaria@hotmail.com

IPS
DOMICILIARIA SAS
Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S Nit: 900.278.648-0
Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736 03 74
Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

PREPARACION, TOMA Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO CLINICO





Toma y Transporte de muestras de laboratorio clínico

El objetivo de realizar el proceso de toma y transporte de muestra es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, caracterizándonos por una alta calidad humana, aplicamos criterios de oportunidad, confiabilidad, confidencialidad, efectividad y mejoramiento continuo de nuestros procesos.

PREPARACIÓN DE EXÁMENES

Para la toma de muestra de los exámenes que requieren de ayuno

- El paciente no debe ingerir alimentos sólidos o líquidos durante las horas previas a la realización del examen como mínimo 6 horas y máximo 8 horas.
- El día anterior a la toma de la muestra, el paciente no debe beber alcohol, fumar ni comer después de las 20 horas.
- Lo ideal es que el paciente no debe esperar de pie, ni cargar objetos pesados mientras espera la toma de muestras en su domicilio.
- Los pacientes diabéticos no deben tomar sus medicamentos o inyectarse la insulina hasta después de obtenida la muestra a menos que el médico tratante indique lo contrario.

“Preocúpate por cuidar tu salud y tu cuerpo. Tomate los exámenes de rutina y sal de dudas”.

PARCIAL DE ORINA – UROCULTIVO

- **Recolección de la muestra:** debe ser la primera orina de la mañana
- Realice un aseo genital con abundante agua retirando cualquier tipo de secreción

ORINA DE 24 HORAS

- Eliminar la primera orina del día del examen.
- Empezar a recolectar desde la segunda orina y todo lo que orine durante el día (24 horas), incluir la primera orina del día siguiente.
- Recolectar el total de la orina para transportar al Laboratorio

ENTREGA DE RESULTADOS

Solicite los resultados en laboratorio de referencia de IPS Domiciliaria con su documento de identificación, en caso de exámenes de sangre en cinco días siguientes a su toma y cuando es urocultivo diez días hábiles.





DOMICILIARIA S.A.S.
Nos mueve la salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S. NIT 900.278.648-0
Carrera 33 No. 13-90 / Tel: (57) (2) 736.0374
Cali. 301.343-4354 Pasto - Colombia

IPS DOMICILIARIA S.A.S

CÓDIGO:

VERSIÓN:


VIGENCIA:


FORMATO DE ASISTENCIA

PÁGINA 1 DE 1

TEMA	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	07	02	22
RESPONSABLE :GABRIEL MAIGUAL CARGO: ENFERMERO ADMINISTRATIVO			
LUGAR: DOMICILIO POBLACION OBJETO: USUARIO Y SUS FAMILIAS			
OBJETIVO: Orientar al usuario y su familia frente a los cuidados que se requieren para Mantener en óptimas condiciones de desinfección el área donde se encuentra el paciente.			

N	nombres y apellidos	identificación	teléfono	firma
1	Meraldin Vanessa Jaramillo P.	1004547378	3022183038	Meral Jaramillo
2	Carlos Cristóbal Páez	1.085370999	3215686198	Carlos Cristóbal
3	Evelin Andrea Rodríguez B.	1233193815	3226021738	Andrea Rodríguez
4	Alexandra Potosi	1082741649	3225297267	Alexandra P
5	Laura Elizabeth Amador	59.816.356	312.632.4877	Laura
6	Victory Tesney Poma G	27435411	3188625347	Victory Poma
7	Olga Quintero	27077360	314239541	Olga Quintero
8	Adriana Muñoz	1.086.223836	3113382795	Adriana Muñoz
9	Diana Churruarín Melo	1193034282	3026547527	Diana Churruarín
10	Alba Nathaly Dejal Burgos	1.085276055	3234439619	Alba Nathaly Dejal
11	Teresa Rodríguez	27122823	3167572133	Teresa
12	Richard A Dejal V	1085276271	3195662053	Richard A Dejal
13	Patricia Botero	1058844954	304444109	Patricia B.
14	Nelly A Lopez	59691852	3212844779	Nelly
15	Silvia de los Rios	5192614	3054758701	S. Rios
16	Jane Briceño	98381034	3113314866	Jane Briceño
17	Martha Achicanoy	307274113	3141668270	Martha A.







DOMICILIARIA S.A.S

Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S NIT: 900.278.648-0
Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736.03.74
Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

IPS DOMICILIARIA S.A.S




**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION**

CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

PÁGINA 1 DE 3



- consume alimentos durante su manipulación y aplicación.
- Evite mezclas de productos pues se generan gases que pueden producir intoxicaciones.

NO OLVIDE:

- En baños cambie y lave regularmente toallas
- Cambie o lave con agua caliente las esponjas de lavado de loza
- Siempre realice higiene a los alimentos antes de guardarlos en nevera o despensa.

LIMPIEZA DE MESAS, MESITAS, SILLAS, ESTANTERÍA SOLUCIÓN DE CLORO AL 0,2%

PROCEDIMIENTO:

- Aplique solución de cloro al 0,2% directamente al mueble y pásese el paño para limpiar
- Use un paño para cada mueble
- Desinfecta los paños sumergiéndolos en solución al 0,2% de cloro por 10 minutos
- Luego enjuágalos y póngalos a secar

LIMPIEZA DE PAREDES SOLUCIÓN DE CLORO AL 0,2%

- Con el auxilio de una escoba envuelta en un paño con solución de cloro al 0,2%, limpie la pared de Arriba hacia abajo por lo menos hasta 1 metro de altura (donde puede haber salpicaduras)
- Desinfecta el paño sumergiéndolo en solución de cloro al 0,2% por 10 minutos

- Enjuague las cerdas de la escoba con solución de cloro al 0,2%.
- Luego, enjuáguelos y póngalos a secar

LIMPIEZA DE PISOS SOLUCIÓN DE CLORO AL 0,2%

- Humedezca la escoba con solución de cloro al 0,2% y barra el piso.
- Recoja la basura con el recogedor y deséchela en el recipiente de disposición final de residuos.
- Aplique solución de cloro al 0,2%.
- Moje el trapeador en la cubeta, exprímalo bien y trapee el piso.
- Repita esta operación tantas veces cuantas sean necesarias para limpiar todo el piso
- Trabaje por sectores y empiece de lo más limpio hacia el más sucio y de adentro hacia afuera;
- Renueve la solución de la cubeta cada vez que este sucia
- Al final, descargue la cubeta en la pila de lavado de materiales o en la falta de esta, en el sanitario, luego enjuague el sanitario con solución de cloro al 0,2%.
- Enjuague la cubeta con solución de cloro al 0,2%.
- Desinfecte el trapeador, sumergiéndolo en una cubeta con solución limpia de cloro al 0,2%, por 10 minutos.
- Luego enjuague el trapeador con agua y póngalo a secar Cuando se quite los guantes lávese las manos muy bien con agua y jabón

FOLLETO EDUCATIVO SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN EL HOGAR



DOMICILIARIA SAS

Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S. Nit: 900278648-0

Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736 03 74

Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

¿CON QUE PUEDO DESINFECTAR MI HOGAR?

Algunos de los productos más utilizados para realizar la desinfección pueden encontrarse en formas líquidas, geles, cremas, toallitas húmedas, aerosoles, pastillas las cuales contienen:

- Compuestos derivados del Cloro (Hipoclorito de Sodio)
- Compuestos de Amonios Cuaternarios como son: Cloruro de Benzalconio o Bencilamonio.
- Alcohol Etilico (Etanol)

Estos compuestos se utilizan con la finalidad de desinfectar y así evitar infecciones comunes, como aquellas transmitidas por el consumo de alimentos contaminados, infecciones en la piel, infecciones respiratorias, tanto en seres humanos como en mascotas que vivan en nuestro hogar.



¿QUÉ ES LIMPIEZA Y DESINFECCION?

La limpieza se define como el acto en el cual se eliminan desechos orgánicos e inorgánicos visibles, ésta debe llevarse a cabo utilizando agua con detergentes o productos enzimáticos que sean capaces de eliminarlos. Un residuo orgánico es todo aquel componente que proviene de un organismo vivo o que fue parte de él. (Por ejemplo: Frutas, verduras, carnes, heces, etc.). Los residuos inorgánicos son aquellos que provienen de materiales que no se descomponen o que demoran en hacerlo, como lo son plásticos, metales, vidrios y gomas, entre otros. Los tipos de limpieza más comunes dentro del hogar son:

- Método de fricción (frotar el elemento sucio a mano con un paño, esponja o cepillo).
- Método de fluidos (usar detergente con agua).

Al momento de llevar a cabo la limpieza, no aseguramos la desinfección mediante el uso de agua y algún producto para contrarrestar la suciedad. Es por ello, que se utiliza el proceso de desinfección, el cual asegura la eliminación de bacterias, hongos e incluso virus que puedan ser dañinos para el hombre y animales, mediante el uso de productos desinfectantes.



PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR

- Retire el polvo
- Lave con Agua y jabón
- Enjuague con agua limpia
- La desinfección debe realizarse con productos de uso domestico
- Diariamente limpie y desinfecte baños y cocina.

LIMPIE TODOS AQUELLOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE MANIPULACION DIARIA

Con frecuencia limpie equipos de cómputo, mouse, llaves, teléfonos fijos, celulares, manijas de puertas, controles de televisor etc.

Recuerda mínimo cada 2 horas, realizar lavado de manos con agua y jabon.

INCREMENTE LA LIMPIEZA DE AREAS EN SU HOGAR

Establezca rutinas de limpieza para pisos, mesones, paredes, interruptores, pasamanos, muebles, escritorios equipos, armario, bicicletas etc.

TENGA CUIDADO CON EL USO DE DESINFECTANTES

- Siga las instrucciones de dilución del producto, utilice guantes, tapabocas y ventile el área a desinfectar. Ejemplo: hipoclorito de sodio (cloro), 1 cucharadita por cada litro de agua y dejarlo actuar uno o dos minutos.
- Conserve estos productos en su envase original y manténgalos fuera del alcance de los niños. No fume ni



DOMICILIARIA S.A.S.
Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S. NIT: 900.278.648-0
Carrera 28 No. 1E-90 / Tel: (57) (2) 736.03.74
Cel: 301.349.4354 Pasto - Colombia

IPS DOMICILIARIA S.A.S

FORMATO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:

VERSIÓN:


VIGENCIA:

PÁGINA 1 DE 1

TEMA	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID 19	18	03	22
RESPONSABLE : GABRIEL MAIGUAL CARGO: ENFERMERO ADMINISTRATIVO			
LUGAR: DOMICILIO POBLACION OBJETO: USUARIO Y SUS FAMILIAS			
OBJETIVO: Orientar al usuario y su familia sobre las normas de bioseguridad que se requieren implementar ya sean medidas de prevención y recomendaciones frente a la Pandemia por covid 19, esto con el fin de disminuir el riesgo y evitar el contagio en todos nuestros pacientes y sus familias y demás personas que tengan contacto.			

N	nombres y apellidos	identificación	teléfono	firma
1	Liliana Rosero	1085284388	3135706789	
2	Alexandra Ramirez Lopez	1061688724	3206443054	Alexandra R. L.
3	Diana Caspad	36753366	3133117344	Diana Caspad
4	Sandro M. Pinchas	52964.14.	3113272859	Sandro M. P.
5	Angelina Santacruz	1085293506	3102309099	Angelina S.
6	Amparo Benavides	30730396	7365978	Amparo B.
7	Mercedes Riascos	59.812 878	3218043780	Mercedes Riascos
8	Katya Juliana	1085305787	309470204	Katya J.
9	Paula Fariñas	27088197	3213108751	Paula F.
10	Angela Escobar	1079180213	321501822	Angela E.
11	Jenny Aza	37.085 489.	3166827818.	Jenny Aza
12	Liliana Maigual	1.085.287.296	3104337026	Liliana Maigual
13	María del Socorro Cantón	27090109	3146557650	María del Socorro C.
14	Elinabeth Pinchas	1088218702	3209956233	Elinabeth Pinchas
15	Angelly Paz	1004215831	3164042167	Angelly Paz
16	Johana Alvarez	1085267100	3104524204	Johana A.
17	Sofia Diaz	27466718.	3043468178	Sofia D.

	IPS DOMICILIARIA S.A.S	CÓDIGO:
	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS PROTOCOLO PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID 19	VERSIÓN:
VIGENCIA:		
		PÁGINA 1 DE 6





DOMICILIARIA S.A.S
Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S NIT: 900278648-0
Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736 03 74
Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

IPS DOMICILIARIA S.A.S



**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
PROTOCOLO PREVENCIÓN Y
RECOMENDACIONES FRENTE A LA
PANDEMIA POR COVID 19**


CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

PÁGINA 1 DE 6





PS
DOMICILIARIA S.A.S
Nos mueve tu salud




IPS DOMICILIARIA S.A.S Nit: 900.278.648-0
Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736 03 74
Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia



IPS DOMICILIARIA S.A.S

**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
PROTOCOLO PREVENCION Y
RECOMENDACIONES FRENTE A LA
PANDEMIA POR COVID 19**


CÓDIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA:

PÁGINA 1 DE 6





- Erupción cutánea o pérdida del color de los dedos de las manos o los pies
- Ojos rojos o irritados
- Pérdida de movilidad o del habla o sensación de confusión
- Dolor en el pecho




COMO PREVENIR EL CORONAVIRUS

Para evitar la propagación del COVID-19, sigue estas

recomendaciones:

- Mantén una distancia de seguridad con otras personas (de 2 metro como mínimo), aunque no parezca que estén enfermas.
- Utiliza mascarilla en público, especialmente en interiores o cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico.
- Prioriza los espacios abiertos y con buena ventilación en lugar de los espacios cerrados. Si estás en interiores, abre una ventana.
- Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol.
- Vacúnate cuando sea tu turno. Sigue las directrices sobre vacunación de las autoridades locales.
- Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo.

FOLLETO EDUCATIVO SOBRE PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID 19



DOMICILIARIA SAS

Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A. Nit: 900.278.648-0


Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736 03 74

Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

¿QUE ES EL COVID 19?

Es una enfermedad viral que causa problemas respiratorios, es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave; además es muy contagiosa la cual se puede propagar de persona a persona.

El virus no se ve a simple vista y puede estar en cualquier lugar.




¿COMO SE TRANSMITE EL COVID 19?

La transmisión se produce por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos, el estornudo, el habla o respirar de una persona enferma.


Estas secreciones podrían infectar a otra persona si entrasen en contacto con su nariz, sus ojos o su boca.

Es poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 2 metros.



¿A QUIENES AFECTA?

El coronavirus afecta con igual frecuencia a hombres, mujeres y niños. Sin embargo, las consecuencias son muy diferentes. La edad, el sexo y las enfermedades anteriores juegan un papel decisivo.



¿CUALES SON SUS SINTOMAS?

Los síntomas más habituales son los siguientes:

- Fiebre
- Tos
- Cansancio
- Pérdida del gusto o del olfato
- Dolor de garganta
- Dolor de cabeza
- Molestias y dolores
- Diarrea



DOMICILIARIA S.A.S.
Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S. NIT: 900.278.548.0
Carrera 89 No. 14-90 / Tel: 374 12 736-0374
Cel: 391 349 4354 Paipa - Colombia

IPS DOMICILIARIA S.A.S

CÓDIGO:

VERSIÓN:


VIGENCIA:





FORMATO DE ASISTENCIA




PÁGINA 1 DE 1


TEMA	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
PROCESO DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA FRECUENCIA DE CAÍDAS	16	04	22
RESPONSABLE : GABRIEL MAIGUAL CARGO: ENFERMERO ADMINISTRATIVO			
LUGAR: DOMICILIO		POBLACION OBJETO: USUARIO Y SUS FAMILIAS	
OBJETIVO: Establecer estrategias, actividades, advertencia y recomendaciones para prevenir y controlar el riesgo de caídas de los usuarios que hacen parte del programa de atención domiciliaria			


N	nombres y apellidos	identificación	teléfono	firma
1	Jonny Aza	31.085.489.	316 6827518.	Jonny Aza
2	Liliana Maigual	1.085.287.296	310 4337026	Liliana Maigual
3	Maria del Socorro Cuentra	27 090/09	3146557650	Maria del Socorro
4	Elizabeth Pinchao	1888218702	3209966233	Elizabeth Pinchao
5	Angelly Paz	1004215831	3164042167	Angelly Paz
6	Johana Aludal	1085.267.100	3104574204	Johana Aludal
7	Jesika Ceballos	1085339385	3172246519	Jesika C.
8	Geika Revele	100423628	3183566114	Geika Revele
9	Jenifer Mercedes España Meneses	1086137727	300 313 6684	Jenifer España
10	Angie Katerin Roseiro Lara	1070973351	3144586324	Angie K. Roseiro
11	Daniela Macettararo	108532132	3242890923	Daniela Macettararo
12	Diana Carolina Insausti	108534684	3142170434	Carolina Insausti
13	Zuleima Montero	27.435.102	3178094087	Zuleima Montero
14	Laura Ligia Pantoya	27537706	300 41051	Laura P
15	Alexandra Ramirez Lopez	1061688724	322-5443054	Alexandra Lopez
16	Maruja Ortega	21313594	3145821755	Maruja Ortega
17	Ana Rojas	21355108	3197129002	Ana Rojas

















CONSECUENCIAS DE LAS CAIDAS

- Lesiones, heridas.
- Fracturas especialmente de cadera, dolor.
- Limitación de la movilidad.
- Miedo, inseguridad.
- Dependencia o postración.
- Muerte.




COMO PREVENIR LAS CAIDAS

- Apartar objetos que puedan interferir el paso.
- Utilizar barreras de apoyo en baños, escaleras, y otros lugares de difícil tránsito.
- Iluminar adecuadamente los ambientes.
- Colocar tiras o alfombras antideslizantes en zonas que puedan mojarse.
- Utilizar calzado antideslizante que tenga suela antideslizante, taco bajo y que sujete todo el pie.
- No levantarse rápidamente de la cama.
- Si es necesario utilizar elementos como bastones o andadores para movilizarse.
- Evitar caminar sobre el suelo mojado.



FOLLETO EDUCATIVO SOBRE PROCESO DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA FRECUENCIA DE CAIDAS



DOMICILIARIA SAS

Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S Nit: 900.278.648-0

Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736 03 74

Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

¿QUE ES UNA CAIDA?

Se define como un acontecimiento involuntario que hace perder el equilibrio y dar el cuerpo contra el suelo u otra superficie firme que lo detenga.

Las caídas son una causa importante de discapacidad en las personas mayores. Son un factor de riesgo para sufrir nuevas caídas.


Las caídas y el miedo a que se produzcan, reducen notablemente la calidad de vida.

Tener huesos sanos no le evita caídas, pero podría evitar la fractura de una cadera u otro hueso si se cae.



PACIENTES CON MAYOR RIESGO DE CAIDAS

- Paciente con compromiso neurológico o agitación por otra causa que no le permita atender órdenes.
- Paciente bajo efecto de alcohol o de medicamentos sedantes o alucinógenos.
- Pacientes que por su condición física y/o clínica deben caminar con ayuda de aparatos o de otra persona que lo sostenga.



¿RIESGO DE CAIDA?

Aumento de la susceptibilidad a las caídas que pueden causar daño físico.

Algunas de las causas más comunes serían:

- Piso o escaleras deslizantes: encerado, mojado, enjabonado, resbaloso, desgastado, roto.
- Calzado inadecuado.
- Espacios con obstáculos.
- Cables sueltos sin organizar adecuadamente.
- Pisos deteriorados.
- Escaleras sin pasamanos.
- Iluminación deficiente.

Causas de las Caídas












IPS DOMICILIARIA S.A.S

FORMATO DE ASISTENCIA


TEMA	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
PROTOCOLO NORMAS DE BIOSEGURIDAD	20	05	22
RESPONSABLE: GABRIEL MAIGUAL		CARGO: ENFERMERO ADMINISTRATIVO	
LUGAR: DOMICILIO		POBLACION OBJETO: USUARIO Y SUS FAMILIAS	
OBJETIVO: Orientar al usuario y su familia sobre la implementación de normas y barreras destinadas a prevenir la propagación del riesgo biológico en el lugar de domicilio de todos nuestros usuarios.			

N	nombres y apellidos	identificación	teléfono	firma
1	Coedod Hones Frosa	30726524	7367948	<i>Coedod Hones Frosa</i>
2	Gianna Maya	1085329663	1085329663	Gianna Maya
3	Dayana Pinchao	1085327646	3176785370	Dayana Pinchao
4	Patricia Mora	59310404	2176973302	Patricia Mora
5	INORIDI CHAVES:	1085337071	3145338257	INORIDI CHAVES.
6	Patricia Botero	1058844954	3044444109	Patricia B.
7	LINETH MEDRANOS	1088140424	3206697473	LINETH MEDRANOS
8	Herlinda Chaves	59812806	3264147779	<i>Herlinda Chaves</i>
9	Sandra Quinz	27.168.641	3156501247	Sandra Quinz
10	Paula Mariscal	27008.197.	3213186751.	Paula
11	Elsa Corbin	30708440	3163639614	Elsa Corbin
12	Clara Maya	56950600	3054882412	<i>Clara Maya</i>
13	Cardina Peraza L.		3136464388	Cardina P.L.
14	Socida Rivadeneira	59.127.356	3146777733	<i>Socida Rivadeneira</i>
15	Martha Suenhara	277140254	7366081	Martha Suenhara
16	Richard A Dejos Venegas	1085296277	3785662053	Richard A Dejos
17	Danna Solarte	7004695352	3122815634	Danna Solarte
18	Gloria del C. Moreno	59809843	3117988393	Gloria Moreno
19	Amparo Bernal	30336396	3117654767	Amparo Bernal










MEDIDAS DE ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO

Estos comprenden algunos procedimientos adecuados a través de los cuales, los materiales que son utilizados en la atención de pacientes, son colocados en recipientes adecuados y eliminados de manera que no causen daño alguno




Es necesario que antes de realizar un procedimiento se cumpla con distintas medidas que son inevitables de cumplir, para efectuarlas de la mejor manera y así evitar riesgos de adquirir una infección o enfermedad no deseada. Durante las labores asistenciales no se deben usar anillos, pulseras, y relojes sin importar el material de que estén hechos. Tampoco se debe usar esmalte de uñas las cuales siempre debe estar limpias y cortas.

Sus 5 Momentos para la Higiene de las Manos



FOLLETO EDUCATIVO NORMAS DE BIOSEGURIDAD



DOMICILIARIA SAS
Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S. NIT: 900.278.648-0
Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736.03.74
Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

¿QUÉ ES BIOSEGURIDAD?

se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente.



OBJETIVOS

- Contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos.
- Minimizar el riesgo potencial de accidentes laborales en el manejo de los residuos patogénicos.



NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD

- Mantener el domicilio donde se encuentra el paciente en óptimas condiciones de higiene y aseo.
- No es permitido fumar en aquellos lugares donde se encuentra el paciente.
- No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias contaminantes o químicas.
- Las condiciones de temperatura, iluminación, y ventilación de los sitios de trabajo deben ser adecuadas.
- Utilizar un par de guantes limpios cuando tenga contacto con líquidos y secreciones corporales del paciente.

PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD UNIVERSALIDAD.

Estas medidas incluye a los pacientes, profesionales y personal de todos los servicios. Los cuales deben seguir las precauciones necesarias durante su jornada de trabajo para prevenir la exposición de la piel y las membranas mucosas, al contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente, ya sea que tengan o no, una enfermedad contagiosa



BARRERAS DE SEGURIDAD

Esto implica evitar el contacto directo con sangre y otros fluidos orgánicos que estén contaminados, a través de la utilización de equipos de protección personal para evitar los accidentes con estos mismos, y así disminuir la posibilidad de contraer una infección no deseada





DOMICILIARIA S.A.S.
Nos mueve tu salud



IPS DOMICILIARIA S.A.S. NIT: 900.278.548-0
Carrera 89 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736.0374
Cali 301 345 4354 Pasto - Colombia



IPS DOMICILIARIA S.A.S





FORMATO DE ASISTENCIA




TEMA	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
ASLAMIENTO DOMICILIARIO DE PACIENTES Y FAMILIAS	17	06	22
RESPONSABLE :GABRIEL MAIGUAL		CARGO: ENFERMERO ADMINISTRATIVO	
LUGAR: DOMICILIO		POBLACION OBJETO: USUARIO Y SUS FAMILIAS	
OBJETIVO: Orientar al usuario y su familia sobre la implementación de medidas que garanticen una restricción o eliminación de las actividades que se realizan habitualmente fuera del domicilio.			



N	nombres y apellidos	identificación	teléfono	firma
1	Quevedo Marcos Trascó	30726524	7367948	Quevedo Marcos
2	Giovanna Maya	1085329663	3184878792	Giovanna Maya
3	Dायाना Pinchao	1085327646	3176785370	Dायाना Pinchao
4	Patricia Mora	59310409	317671701	Patricia Mora
5	INGRID CHAVES	1085337071	3145338257	INGRID CHAVES
6	Patyrcia Bokro	1058804954	3044404109	Patyrcia B.
7	LINETH MARRONES	1086140424	3208690412	LINETH MARRONES
8	Herlinda Chaves	59412406	320414779	Herlinda
9	Sandra Quiroz	27.168641	3156501247	Sandra Quiroz
10	Paula Mancoalca	27-088.197	3213186751	Paula
11	Elisa Calderon	507082140	3163639644	Elisa Calderon
12	Diana Fey	36950620	3054882412	Diana Fey
13	Carolina Pezavanda L.		3136464283	Carolina Pezavanda L.
14	Saraida Rivadeneira	59.122.356	3146777733	Saraida
15	Marta Murtosa	27140254	31366081	Marta Murtosa
16	Richard A Dejoy Venega	1085296277	3185602053	Richard A Dejoy
17	Danna Maribel Solarte	1004695352	3122815634	Danna Solarte
18	Gloria del C. Moreno	59809943	3117988393	Gloria Moreno
19	Amparo Bonavides	30730290	3117654767	Amparo B













DOMICILIARIA S.A.S.
Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S. NIT: 900.278.648-0
Carretera 28 No. 18-90 - Tel: (57) (2) 736 03 74
Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

IPS DOMICILIARIA S.A.S





**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
PROTOCOLO AISLAMIENTO DOMICILIARIO
DE PACIENTES Y FAMILIAS**

CÓDIGO:


VERSIÓN:

VIGENCIA:

PÁGINA 1 DE 6



- No se deben reutilizar las mascarillas ni los guantes. Estas medidas incluye a los pacientes, profesionales y personal de todos los servicios. Los cuales deben seguir las precauciones necesarias durante su jornada de trabajo para prevenir la exposición de la piel y las membranas mucosas, al contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente, ya sea que tengan o no, una enfermedad contagiosa.




MANEJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL AISLAMIENTO DOMICILIARIO

- Utilizar desinfectantes o alcohol para la limpieza de los objetos, superficies zonas y materiales de uso constante; así como la desinfección diaria de áreas comunes como comedores, baños, salas de juegos, salones, auditorios, bibliotecas, etc.

- Se debe realizar la limpieza de áreas y superficies con el fin de retirar el polvo y suciedad, con el fin de que la desinfección sea efectiva.
- Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.
- Se deben lavar las manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.
- La desinfección en las áreas destinadas para el aislamiento domiciliario se realizará con hipoclorito de uso doméstico el cual debe estar en contacto con las áreas de: pisos, baños y cocinas durante 10 minutos para que sea efectivo y después se debe retirar con un paño limpio.
- Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día.



AISLAMIENTO DOMICILIARIO DE PACIENTES Y FAMILIAS



DOMICILIARIA SAS

Nos mueve tu salud

ACCIONES DE AISLAMIENTO DOMICILIARIO


IPS DOMICILIARIA S.A.S. NIT: 900.278.648-0

Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (1) 736 03 74

Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

¿QUÉ ES AISLAMIENTO?

Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.



ACCIONES DE AISLAMIENTO DOMICILIARIO

- La persona debe ser identificada y canalizada por sanidad portuaria, consulta externa, lugar de trabajo o centros de contacto.
- La persona debe informar a la secretaria de salud municipal, distrital o departamental que iniciará su fase de aislamiento preventivo por 7 días, en su lugar de permanencia.

- Instalar a la persona en habitaciones individuales con condiciones sanitarias favorables bien ventiladas haciendo intercambios de aire de manera natural realizando la apertura periódica de ventanas.
- Limitar los movimientos del paciente dentro del domicilio y reducir al mínimo los espacios compartidos (por ejemplo, cocina y baño).
- Los demás habitantes del hogar deben instalarse en una habitación distinta; si ello no es posible, deben mantener una distancia mínima de un metro con el enfermo.
- Restringir la entrada de visitantes hasta que el paciente no se haya recuperado por completo y esté libre de signos y síntomas.
- En lo posible la persona aislada deberá tener baño exclusivo en caso de no poder contar con esto deberá realizar desinfección una vez lo use.
- Todas las personas de los sitios de hospedaje deben seguir las medidas de higiene respiratoria.



MANEJO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN EL AISLAMIENTO DOMICILIARIO

- Los niños mayores de 3 años desde el inicio de su sintomatología respiratoria deben usar mascarilla quirúrgica.
- Las personas que brinden atención al aislado deben usar mascarilla quirúrgica.
- Si la persona aislada sale del área de aislamiento debe usar mascarilla quirúrgica.
- La mascarilla debe cubrir boca y nariz.
- La mascarilla se debe desechar una vez este mojada o sucia.
- La mascarilla se debe desechar en la bolsa de residuos.
- La mascarilla debe cambiarse diariamente.
- Cuando se encuentren en la misma estancia que el paciente, los cuidadores deberán utilizar una mascarilla quirúrgica bien ajustada que cubra la boca y la nariz.
- La mascarilla no debe tocarse ni manipularse durante su uso.
- Si se moja o se mancha con secreciones, deberá sustituirse inmediatamente por una mascarilla seca nueva.
- Para quitarse la mascarilla se utilizará una técnica adecuada que evite tocar su parte frontal. Inmediatamente después de ello se debe desechar la mascarilla y aplicar medidas de higiene de manos.



DOMICILIARIA SAS
Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA SAS NIT: 900278648-0
Carretera 38 No. 13-90 / Tel: (57) (2) 376 0174
Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

IPS DOMICILIARIA SAS

CÓDIGO: SGC-FO-01

FORMATO DE ASISTENCIA



VERSION: 001

Página: 1 de 1




TEMA	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
MOVILIZACION DE PACIENTES EN EL DOMICILIO	15	07	2022
RESPONSABLE : VANESSA MALLAMA CARGO: ENFERMERA ADMINISTRATIVA			
LUGAR: DOMICILIO POBLACION OBJETO: USUARIO Y SUS FAMILIAS			
OBJETIVO: Orientar al usuario y su familia sobre las pautas adecuadas para movilizar a las personas que requieren ayuda total o parcial, con el fin de disminuir el riesgo de deformidades y de caídas en nuestros pacientes.			

N	nombres y apellidos	identificación	teléfono	firma
1	Daniela Maffei Carrero	1065321332	3242590923	Daniela Maffei Carrero
2	Diana Pajá	36950670	3054882412	Diana Pajá
3	Ludeno Campos	66931630	3175290722	Ludeno Campos
4	Catalina Cristóbal	1085320999	3215686198	Catalina Cristóbal
5	Deyan Ariza B.	108530248	3102163397	Deyan Ariza
6	Geoffrey Lopez	77917043	3148132625	Geoffrey Lopez
7	VIVIANA LEON	1085273450	3175031727	VIVIANA LEON
8	Sandra Quinz	27.168.641	3156501247	Sandra Quinz
9	Fanny Uela	36.815.087	3122801697	Fanny Uela
10	Nathaly Ojeda	108527605	3234439614	Nathaly Ojeda
11	Juan Zarama	1085325718	3107285037	Juan Zarama
12	Jessica Ortiz	100491422	3188063824	Jessica Ortiz
13	Camilo Castaño Buenara	1.085.328.193	3126890312	Camilo Castaño
14	Mary Llored B.	59669.342	3156436443	Mary Llored
15				



**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS PROTOCOLO MOVILIZACION DE
PACIENTES EN EL DOMICILIO**




**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS PROTOCOLO MOVILIZACION DE
PACIENTES EN EL DOMICILIO**






**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS PROTOCOLO MOVILIZACION DE
PACIENTES EN EL DOMICILIO**




- Moverse simultáneamente y en dirección al movimiento, utilizando nuestro cuerpo si es preciso como contrapeso.



- Sujetar firmemente al paciente mediante presas consistentes.
- No levantar pesos. Es preferible deslizar y empujar, que levantar.
- No mover todo el cuerpo a la vez. Debe hacerse por partes, moviendo las distintas regiones corporales más pesadas por partes, y ponerlas en dirección del movimiento.
- Utilizar puntos de apoyo externos (apoyo de manos y rodilla en cama, camilla, silla, etc)



- Contraer los músculos abdominales y glúteos y expirar en el momento de hacer la fuerza.
- No desplazar toda la distancia en un único movimiento, moverse poco a poco a base de pequeños pasos en la dirección adecuada.
- A la hora de transportar al paciente en cama o silla de ruedas recuerde que siempre es mejor empujar que tirar.



FOLLETO EDUCATIVO SOBRE MOVILIZACIÓN DE PACIENTES EN EL DOMICILIO

DOMICILIARIA SAS
Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA SAS NIT: 900.278.648-0
Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (12) 736.03.74
Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

QUÉ SE ENTIENDE POR MOVILIZACIÓN DE PACIENTES

La movilización de los pacientes comprende desde las técnicas para colocar y mover a los pacientes correctamente en la cama, como aquellos movimientos que se realizan en la habitación o el transporte del enfermo a otros lugares del centro sanitario, a través de sillas de ruedas, camillas o en la propia cama. Estos movimientos se deben efectuar siguiendo unas premisas básicas establecidas a tal fin, con objeto de disminuir los riesgos y favorecer la mayor comodidad tanto para los pacientes como para el personal sanitario.

Existen 2 tipos de principios básicos principales: de Organización y Posturales.

PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN

- Antes de mover a un paciente es necesario conocer la enfermedad o lesión que padece y valorar el espacio y los medios disponibles. Adecuar el entorno de trabajo: retirar obstáculos que estorben para realizar adecuadamente el movimiento, como mesillas, sillas, etc.
- Utilizar una vestimenta adecuada, ropa cómoda y calzado adecuado (antideslizante y cerrado).
- Valorar el peso del paciente. Si tiene mucho peso y supera sus posibilidades, solicitar ayuda al familiar del paciente.
- Explicar al enfermo los movimientos que vamos a efectuar y solicitar su

colaboración. Si está con otro/a compañero/a acordar el tipo de movimiento a realizar, para lograr una correcta coordinación.

- Escoger la técnica más adecuada.
- Dar una orden única, clara y precisa para el movimiento. La sincronización es muy importante.





PRINCIPIOS POSTURALES

- Situarse en el lado hacia donde se va a mover al paciente.
- Proporcionar una amplia base de apoyo: pies separados y uno ligeramente adelantado respecto al otro.




- Mantener la espalda recta, las piernas ligeramente flexionadas y colocar los pies de manera que uno


mire al paciente y el otro esté en la dirección del movimiento.




- Durante el movimiento mantener al paciente cerca de nuestro centro de gravedad (pegado al cuerpo).
- Trabajar a una altura adecuada, que nos permita no inclinar en exceso la espalda.




CONTROL DE LA HUMEDAD: Cambio frecuente de pañal, sabana y ropa cuando esta, este sucia o mojada por orina y heces.




REDUCIR FRICCIÓN Y CIZALLAMIENTO: mantener ropa de cama limpia, seca y sin arrugas.




VIGILAR ZONAS CON DISPOSITIVOS: El uso de sondas, catéteres y los medios utilizados para la fijación pueden producir fricción en la piel adyacente.



PROTECCIÓN DE LA PIEL: Con productos de barrera como parches de poliuretano, óxido de zinc, apósitos hidrocoloides etc.



HIDRATACIÓN DE LA PIEL: El uso de cremas humectantes ayudan a la hidratación de la piel así como favorecen la circulación capilar.



SOPORTE NUTRICIONAL: Favorece la cicatrización de las úlceras, evita su aparición y disminuye la frecuencia de infecciones.



**FOLLETO EDUCATIVO
PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR
PRESIÓN**


DOMICILIARIA S.A.S
Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S Nit: 900.278.648-0
Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736 03 74
Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

¿QUÉ ES UNA ULCERA POR PRESIÓN?

Es una lesión de origen isquémico localizada en la piel y en los tejidos subyacentes con pérdida cutánea, que se produce por presión prolongada o fricción en dos planos duros, uno que pertenece al paciente y otro externo a él.

Se dividen en 4 categorías.



EN SU DESARROLLO CONJUGAN 2 MECANISMOS:


- Oclusión vascular por la presión externa.
- Daño endotelial a nivel de la microcirculación.

EN SU FORMACIÓN PARTICIPAN 3 TIPOS DE FUERZAS:

- Presión
- Fricción
- Cizallamiento


FACTORES PREDISPONENTES: PROPIOS DEL PACIENTE:

- Edad
- Enfermedad de base
- Nutrición
- Aporte de oxígeno
- Enfermedad concomitante
- Percepción sensorial
- Otros



FACTORES PREDISPONENTES: AJENOS AL PACIENTE:

- Movilización
- Superficie de apoyo
- Estancia hospitalaria
- Difusión de medidas preventivas
- Otras



% DE FRECUENCIA DE ACUERDO A SU LOCALIZACIÓN:

- Sacro 30%
- Cóccix 28%
- Trocánteres 17%
- Talones 12%
- Otros 13 %

PREVENCIÓN ULCERAS POR PRESIÓN:


CONCIENCIAR Y EDUCAR: Al personal de salud y familia para detectar cualquier alteración de la integración de la piel: observa, valora, registra.





MOVILIZACIÓN: se realizará cada dos horas conforme a las manecillas del reloj y por la noche cada 4 horas.



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS PREVENCION DE ULCERAS POR PRESION










DOMICILIARIA S.A.S
Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S Nit: 900.278.648-0
Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736 03 74
Cel: 391 343 4354 Pasto - Colombia

IPS DOMICILIARIA S.A.S

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS PREVENCIÓN DE ULCERAS POR PRESIÓN





DOMICILIARIA SAS
Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S NIT: 900.278.648-0
Carrera 38 No. 18-50 J Tel: (571) 2736-0374
Cel: 301 343-4354 Pasto - Colombia

IPS DOMICILIARIA SAS

CÓDIGO: SGC-FO-01

FORMATO DE ASISTENCIA



VERSION: 001

Página: 1 de 1




TEMA	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
REPORTE Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS ADVERSOS	16	09	2022
RESPONSABLE : VANESSA MALLAMA CARGO: ENFERMERA ADMINISTRATIVA			
LUGAR: DOMICILIO POBLACION OBJETO: USUARIO Y SUS FAMILIAS			
<p>OBJETIVO: Orientar al usuario y su familia sobre la importancia del reporte oportuno de un incidente o evento adverso que se pueda presentar con el paciente durante la prestación de servicios de salud con el fin de evitar los riesgos presentes ante esta problemática.</p>			

N	nombres y apellidos	identificación	teléfono	firma
1	Daniela Moretancano	1055321332	3242570913	Daniela Moretancano
2	Diana Fayá	36950620	3052488441	Diana Fayá
3	Ludema Campos	66 931 630	314 529 0772	Ludema Campos
4	Carlos Chelchek	1085320999	3215686198	Carlos Chelchek
5	Deyni Ariza B.	1085302228	3102163517	Deyni Ariza
6	Gerardo Adolfo H.	71913313	3748932521	Gerardo Adolfo H.
7	VIVIANA LEON	1.085273450	3175631727	VIVIANA LEON
8	Sandra Quiroz	27.168.641	3156501247	Sandra Quiroz
9	Fanny Vela	36.815087	3122801697	Fanny Vela
10	Nathaly Deyni Burgos	1.085278053	3234439619	Nathaly Deyni B.
11	Juan Zarzama	1085325718	3107285037	Juan Zarzama
12	Jessica Ortiz	1004891422	3183063829	Jessica Ortiz
13	Pamela Castaño Guevara	1.085.308.193	3126890312	Pamela Castaño
14	Mary Lorend B.	59669.743	3156436443	Mary Lorend B.
15				



**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS REPORTE Y SEGUIMIENTO DE
EVENTOS ADVERSOS**



**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS REPORTE Y SEGUIMIENTO DE
EVENTOS ADVERSOS**



**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS REPORTE Y SEGUIMIENTO DE
EVENTOS ADVERSOS**



educativo no punitivo, pero a la vez de responsabilidad y no de ocultamiento.

- Aceptar los reportes de otras personas o procesos en casos en que no se genere el auto reporte.
- Rondas de Seguridad

PROCESO PARA EL REPORTE DEL EVENTO ADVERSO

QUE SE REPORTA:

- Indicio de Atención Insegura
- Evento Adverso
- Evento Centinela
- Incidente

COMO SE REPORTA:

- A través del formato para reporte de evento adverso, que se encuentra disponible en una carpeta rotulada en cada uno de las áreas, se utiliza tanto para incidentes y/o indicios de atención insegura, eventos adversos y eventos centinelas. Estos son clasificados al momento de hacer el análisis.
- Informar verbalmente al jefe inmediato quien debe asegurar su reporte al Comité de Seguridad del paciente.


- Se debe hacer reporte inmediato a la ocurrencia y/o detección del incidente o evento adverso.

A QUIEN SE REPORTA:


A la enfermera jefe de la IPS y se convoca al comité de seguridad del paciente para que tomen una pronta solución ante el actual problema. El cual se encuentra conformado por:

- Gerente regional IPS: Doctora Gloria Guerra
- Enfermera jefe: Vanessa Mallama (referente del programa)
- Paola Benavides: Medico General
- Natalia Peña: Fisioterapeuta
- Luis Guerra: líder del proceso de logística
- Oscar Mejía: Auxiliar Administrativo

EL REPORTE DE EVENTO ADVERSOS CORRESPONDE A TODO EL PERSONAL



FOLLETO EDUCATIVO REPORTE Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS ADVERSOS



DOMICILIARIA SAS

Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S Nit: 900.278.648-0

Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) 217 360374

Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

¿QUE ES UN EVENTO ADVERSO?

Es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles.

CLASES DE EVENTO ADVERSO:

EVENTO ADVERSO PREVENIBLE:

Resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento determinado.

EVENTO ADVERSO NOPREVENIBLE:

Resultado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial.



INCIDENTE:

Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención.

REPORTE Y GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS

Hacer funcional el sistema de reporte de eventos adversos con el fin de mejorar algunos aspectos como la cultura del auto reporte, definición de los tipos de errores, establecimiento de conductos regulares, garantizar el análisis y la gestión de todos los errores que se cometan en la atención de los pacientes, crear bases de datos que permitan tener indicadores relacionados con los errores y eventos adversos e informar tanto a directivos como asistenciales, sobre los resultados obtenidos con el sistema de reporte, garantizando la confidencialidad.

BARRERA DE SEGURIDAD:

Una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de presentación del incidente o evento adverso.

SISTEMA DE GESTIÓN DEL EVENTO ADVERSO

Se define como el conjunto de herramientas, procedimientos y acciones utilizadas para identificar y analizar la progresión de una falla a la producción de daño al paciente, con

el propósito de prevenir o mitigar sus consecuencias.

ACCIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGO

Son todas aquellas intervenciones que se hacen en estructuras o en procesos de atención en salud para minimizar la probabilidad de ocurrencia de un incidente o evento adverso. Tales acciones pueden ser proactivas o reactivas, proactivas como el análisis de modo y falla y el análisis probabilístico del riesgo mientras que las acciones reactivas son aquellas derivadas del aprendizaje obtenido luego de la presentación del incidente o evento adverso, como por ejemplo el análisis de ruta causal.

BARREAS DE SEGURIDAD QUE PREVIENEN LA OCURRENCIA DEL EVENTO ADVERSO

La política de Seguridad del paciente incluye la identificación y análisis de los eventos adversos y los incidentes, para identificar sus causas y las acciones para intervenirlos. De manera que a partir del análisis causal se deben diseñar e implementar prácticas seguras en los diferentes procesos de atención.

MECANISMOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS

- Fomentar el auto reporte de incidentes, errores y eventos adversos, teniendo en cuenta la premisa de trabajar en un ambiente



DOMICILIARIA SAS
Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S. NIT: 900.278.648-0
Carrera 39 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736 01 74
Cof: 301 343-4354 Pasto - Colombia

IPS DOMICILIARIA SAS

CÓDIGO: SGC-FO-01

FORMATO DE ASISTENCIA

VERSION: 001

Página: 1 de 1

TEMA	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS	14	10	2022
RESPONSABLE : VANESSA MALLAMA		CARGO: ENFERMERA ADMINISTRATIVA	
LUGAR: DOMICILIO		POBLACION OBJETO: USUARIO Y SUS FAMILIAS	
OBJETIVO: Orientar al usuario y su familia sobre la importancia de implementar acciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que aumentan el calentamiento global, y disminuir la contaminación en el aire, el suelo y el agua.			


N	nombres y apellidos	identificación	teléfono	firma
1	Guillermo Hermandez	77.947.343	371 8432625	
2	Gianna Maya	1085329663	1085329663	
3	Elsa Condor	30.708.446	316.3639614	
4	Jesús Melendez	12975482	311 4164152	
5	Yeraldin Jaramillo	100144777	302218007	
6	Mauren Sofía Paz	1.233.191.682	3175237447	
7	Sheela Rosendo Alvarez	1.233.189.891	316.362.9079	
8	Ange Yulieth Zambrano	1006996354	3132377158	
9	Catherine Rojas Guzmán	37085632	3184714276	
10	ANAELIZABETH RIVERA	36759128	3158654675	
11				
12				
13				
14				
15				




IPS DOMICILIARIA S.A.S Nit: 900.278.649-0
Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736 03 74
Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

IPS DOMICILIARIA S.A.S


EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS



MINIMIZACIÓN

Una actividad importante que ayuda a la gestión integral de los residuos es la minimización, la cual se refiere a la reducción de la producción de desechos en la fuente.

La minimización prioriza la reducción de la producción de residuos en la fuente, antes que el reciclaje.

Para lograr objetivos positivos en cuanto a la minimización es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

- No mezclar los residuos infecciosos con los comunes.
- No mezclar los residuos químicos con los residuos infecciosos.
- No mezclar los residuos reciclables con los otros.
- Asegurar que todos los residuos químicos e infecciosos estén claramente identificados.

Para la correcta segregación de los residuos están ubicados diferentes recipientes en cada uno de los domicilios de los usuarios y en el área administrativa de la institución, en las cantidades necesarias de acuerdo con el tipo y cantidad de residuos generados. Estos están perfectamente identificados y marcados del color correspondiente a la clase de residuos que se va a depositar en ellos. Las bolsas corresponden al color del recipiente.

RECICLAJE

El reciclaje consiste en transformar o aprovechar un material reutilizable, para

someterlo a un nuevo uso, por medio de un mismo ciclo y así ampliar o incrementar la utilidad de este.

En la IPS son reciclados los siguientes materiales: cartón, chatarra, frascos, palo de escoba, papel de archivo, plástico (bolsas de suero, envases de gaseosa y agua, bolsas), y vidrio.

NUEVO CODIGO DE COLORES:



FOLLETO EDUCATIVO SOBRE EL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS

DOMICILIARIA SAS

Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S. NIT: 900.278.648-0
Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736 03 74
Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

¿QUE ES LA BASURA?

La basura es una palabra que se usa como sinónimo de las palabras residuo y desecho, para exactamente nombrar todos aquellos artículos donde las personas deciden excluir porque no resultan más provechosos.

EDUCACIÓN:

Educación es el proceso en el cual se impacta a una persona, motivándola para poder desarrollar sus cualidades cognitivas y físicas, y así constituirse perfectamente y plenamente en la sociedad de su alrededor

EDUCACIÓN EN EL MANEJO DE LA BASURA:

Educación en el manejo de la basura es desarrollar cualidades cognitivas y físicas para tener una buena actitud en cuanto a los desechos sólidos, dándole una buena utilización y así poder mantener un buen ambiente en la sociedad.

RESIDUOS SÓLIDOS:

indica que residuo es todo material, el cual después de haber cumplido su labor o de haber servido para una tarea determinada, es desechado.

Este término es generalmente utilizado como sinónimo de basura, pues es la palabra más amplia que se tiene en el idioma para nombrar todos los residuos desechados por las personas en sus labores diarias. Por otra parte, la palabra sólido se usa para designar cosas, objetos, que se presentan con forma definida. Se puede decir que este tipo de

residuo se da en las zonas urbanas y suburbanas, en donde las personas que viven en casas, departamentos, oficinas, entre otros, generan este tipo de residuo.

En otra manera, da a entender que los desechos son aquellos que se originan en la actividad cotidiana de las familias, en las labores diarias de los establecimientos comerciales y empresas.

Para mantener el orden, la organización y la limpieza, los residuos deben ser cuidadosamente desechados en depósitos adecuados y también cada familia o comercio deberá seleccionar aquellos residuos sólidos que son aceptables de ser reciclados.

De otra manera, se decide que puede reutilizarse y de aquello que no, y así contribuir al cuidado del planeta tan golpeado en este sentido. Pero aquí no finaliza el camino de los residuos, una vez que las personas los desechan como tales; las empresas específicas en recolección de basura tienen la labor de reunir los mismos y enviarlos en camiones hacia aquellos lugares destinados para su eliminación y así evitar la contaminación sobre el medio ambiente.

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS SEGUN CODIGO DE COLORES

Para mantener una buena clasificación de los residuos es necesario ponerlos en varios botes de colores para así poderles dar un buen uso y conocer cuáles se pueden reutilizar para nuevos materiales, cuáles podrían usarse como abono y cuáles

definitivamente son muertos, se pueden clasificar de la siguiente manera:

EL COLOR BLANCO será para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.

EL COLOR NEGRO, para depositar los residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.

EL COLOR VERDE, para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas, etc.





DOMICILIARIA SAS
Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S NIT: 900.278.648-0
Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736 03 74
Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

IPS DOMICILIARIA SAS

CÓDIGO: SGC-FO-01

FORMATO DE ASISTENCIA



VERSION: 001

Página: 1 de 1

TEMA	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SEGURIDAD EN LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	16	11	2022
RESPONSABLE : VANESSA MALLAMA CARGO: ENFERMERA ADMINISTRATIVA			
LUGAR: DOMICILIO POBLACION OBJETO: USUARIO Y SUS FAMILIAS			
OBJETIVO: Orientar al usuario y su familia sobre la importancia de Identificar las barreras y defensas de seguridad para prevenir o mitigar las consecuencias de la aparición del riesgo en la utilización de los medicamentos.			

N	nombres y apellidos	identificación	teléfono	firmas
1	Cortado Adolfo Hernandez	FF. 947343	394 893 2625	<i>[Signature]</i>
2	Gianna Mayo	1055 529663	318 9878772	Gianna Mayo
3	Elsa Cordoba	30.708.440	3163639614	Elsa Cordoba
4	Jesús Melendez	12975482	3114164152	<i>[Signature]</i>
5	Yeral Jaramillo	1007547378	3022183038	Yeral Jaramillo
6	Maurer sofia Paz.	1.233.191682	3175237447.	<i>[Signature]</i>
7	Angela Rosero Divarez.	1.233.189.893.	316.362.9074.	Angela Rosero D.
8	Angie Yulielh Zambano	1006996354	3132377158	Yulielh Z.
9	Catherine Rojas Gormain	37085632	318474276	Catherine Rojas
10	ANA ELIZABETH RIVERO	36759128	3158654675	ANA ELIZABETH
11				
12				
13				
14				
15				

**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS SEGURIDAD EN LA
ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS**



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS SEGURIDAD EN LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS



**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS SEGURIDAD EN LA
ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS**



Normas de Bioseguridad:

Responsabilidad:

- Yo preparo
- Yo administro
- Yo registro
- Yo respondo

Vías de administración de medicamentos:

VIA ORAL: El medicamento se administra por la boca. Es la vía más habitual, ya que es una forma cómoda y sencilla de tomar la medicación. También es segura (en caso de sobredosificación se puede efectuar un lavado gástrico o inducir el vómito). Como inconvenientes destacaremos que la absorción no es rápida (el intestino delgado es la zona de absorción más importante), que parte del fármaco puede sufrir procesos de biotransformación en el aparato digestivo por acción de los jugos gástricos o por inactivación hepática y la posible irritación de la mucosa gástrica.

VIA INTRADERMICA: Son las maniobras que se realizan para introducir una pequeña cantidad de medicamento en la piel por medio de aguja y jeringa.

- Cuando se trate de frasco ampulla, utilizar una aguja para

- cargar el medicamento en la jeringa y otra para administrarlo,
- Marcar la zona periférica a la punción, si se aplicó alguna prueba diagnóstica o de sensibilidad.


SITIOS DE APLICACION:

- Parte media anterior del antebrazo.
- Región subescapular de la espalda.

VIA INHALATORIA: Establecer una metodología sistemática para administrar medicación en aerosol, con fines terapéuticos.

PROCEDIMIENTO

- Agitar el inhalador.
- Destapar el inhalador y colocarlo en posición invertida (en forma de L).
- Solicitar realice una espiración lenta y profunda.
- Solicitar que introduzca la boquilla del inhalador dentro de la boca y cierre los labios.
- Solicitar que inspire lentamente por la boca a la vez que presione el inhalador (una sola vez).
- Retirar el dosificador de la boca y mantener 10 segundos de apnea, luego indicar al paciente que espire lentamente.



DOMICILIARIA SAS

Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA SAS Nit: 900.278.648-0

Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736 03 74

Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

¿Qué son los medicamentos:

Son sustancias o preparados en forma de pastillas, capsulas, jarabes, inyectables entre otros. Que al ingresar a nuestro organismo van a producir un efecto benéfico ya sea aliviando, curando, o previniendo enfermedades.

Normas para la aplicación de los medicamentos:

- Aplique solo medicamentos ordenados por el medico
- Las tabletas rotas o con cambios de color deben ser desechadas
- Tenga en cuenta las alergias en los pacientes
- Tenga en cuenta la aplicación de los 15 correctos en la administración de medicamentos

Precauciones Generales:

- No administre medicamentos que no hayan sido preparados por usted misma.
- El paciente tiene derecho a decidir si acepta o rechaza determinado medicamento.
- Pida aclaración de las ordenes medicas de ser necesario.
- Evite aplicar medicamentos sin información completa y suficiente en el rotulo.


15 correctos en la administración de los medicamentos

Los 15 correctos en la administración de medicamentos se refiera a la reglas de seguridad que se deben de llevar a cabo cuando se suministra un fármaco con el objetivo de evitar errores.

Esta es una de las intervenciones de enfermería más frecuentes en el área hospitalaria, por lo que es fundamental tener estandarizadas las normas de su correcta realización, asegurando así la calidad de los cuidados que prestamos a los pacientes a nuestro cargo de forma eficiente y segura.

Por lo tanto, frente a las características clínicas de los pacientes atendidos en la unidad de emergencia, la intervención de medicamentosos y administración de drogas con alto poder de acción es frecuente, convirtiéndose en una aliada en el proceso de recuperación de la salud.

Por ello, la administración de medicamentos exige un cuidado intenso y requiere conocimientos específicos y especializados, pues cualquier fallo:



15 Correctos para la aplicación de medicamentos

L.E. ALEX SANTIAGO



1. Higiene de las manos
2. Antecedentes Alérgicos
3. Tomar S.V
4. Medicamento Correcto
5. Dosis Correcta
6. Via Correcta
7. Hora Correcta
8. Paciente Correcto
9. Técnica Correcta
10. Velocidad de infusión Correcta
11. Caducidad Correcta
12. Prepare y administre usted mismo
13. Registre usted mismo el medicamento
14. No admistre bajo órdenes verbales
15. Educar al paciente y su familia

   yoamoenfermeriablog.com



DOMICILIARIA SAS
Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA SAS NIT: 900279648-0
Carrera 30 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736 0374
Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

IPS DOMICILIARIA SAS

CÓDIGO: SGC-FO-01

FORMATO DE ASISTENCIA

VERSION: 001

Página: 1 de 1

TEMA	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
PARAMETROS NORMALES EN SIGNOS VITALES	10	12	2022
RESPONSABLE : VANESSA MALLAMA		CARGO: ENFERMERA ADMINISTRATIVA	
LUGAR: DOMICILIO	POBLACION OBJETO: USUARIO Y SUS FAMILIAS		
<p>OBJETIVO: Orientar al usuario y su familia sobre la importancia de evaluar las funciones corporales más básicas del cuerpo humano, por medio del conocimiento de los parámetros normales en signos vitales, con el fin de mostrar qué tan bien está funcionando el cuerpo de todos nuestros usuarios .</p>			

N	nombres y apellidos	identificación	teléfono	firma
1	Gustavo Adolfo Hernandez	77.947.343	394 8532625	
2	Giovanna Mayra	1085329663	3184878792	Giovanna Mayra
3	Elsa Cuellar	30.205.440	316 3634614	Elsa Cuellar
4	Jesús Meléndez	129752482	311 4164152	Jesús
5	Yeraldin Jaramillo	10044777V	302214503V	Yeraldin Jaramillo
6	Mauren Sofia Paz.	1.233.141682.	3775237447	Mauren Sofia Paz
7	Angela Rosero Duarte.	1.233.189.893.	316.362.4079.	Angela Rosero Duarte
8	Angie Yulieth Zambrano	1006996354	3132377138	Yulieth Z
9	Catherine Rojas Guzmán	37085632.	3184714276	Catherine Rojas
10	ANAELICABETH RIVERA	36759218	3158654675	ANA RIVERA
11				
12				
13				
14				
15				



IPS DOMICILIARIA S.A.S NIT: 9002786648-0
Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736 03 74
Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

IPS DOMICILIARIA S.A.S

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS PARAMETROS NORMALES EN
SIGNOS VITALES







DOMICILIARIA S.A.S
Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S NIT: 900.278.648-0
Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736 03 74
Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

IPS DOMICILIARIA S.A.S

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS PARAMETROS NORMALES EN SIGNOS VITALES



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS PARAMETROS NORMALES EN SIGNOS VITALES



Frecuencia Respiratoria:


Es la cantidad de respiraciones por minuto.

Generalmente, se mide al estar en reposo. Simplemente implica contar la cantidad de respiraciones durante un minuto contando la cantidad de veces que el tórax se eleva.

Es posible que la frecuencia respiratoria aumente cuando hace ejercicio, tiene fiebre, está enfermo o tiene otras afecciones médicas.

Cuando controle la respiración, también es importante prestar atención a si tiene dificultad para respirar.

La frecuencia respiratoria normal para una persona adulta es de entre 12 y 20 respiraciones por minuto.




Temperatura:


La temperatura corporal es una medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar calor.

Es aquella que mide qué tan caliente está su cuerpo.

Una temperatura corporal que es más alta de lo normal (más de 98,6 grados F o 37 grados C) se llama fiebre.



FOLLETO EDUCATIVO
PARAMETROS NORMALES EN
SIGNOS VITALES



DOMICILIARIA S.A.S

Nos mueve tu salud

IPS DOMICILIARIA S.A.S Nit: 900.278.648-0

Carrera 38 No. 18-90 / Tel: (57) (2) 736.03.74


Cel: 301 343 4354 Pasto - Colombia

¿Qué son los Signos vitales:

Los signos vitales reflejan funciones esenciales del cuerpo, incluso el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial.

Su proveedor de atención médica puede observar, medir y vigilar sus signos vitales para evaluar su nivel de funcionamiento físico.

Los signos vitales normales cambian con la edad, el sexo, el peso, la capacidad para ejercitarse y la salud general. Sus signos vitales muestran qué tan bien está funcionando su cuerpo. Por lo general, se miden en la consulta del médico, a menudo como parte de un chequeo médico, o durante una visita de emergencia médica.




Presión arterial:

La presión arterial, que mide la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias.

La presión arterial que es muy alta o muy baja puede causar problemas.

Su presión arterial tiene dos números. El primer número es la presión cuando el corazón late y bombea la sangre. El segundo es cuando el corazón está en reposo entre latidos.

Una lectura de la presión arterial normal para adultos es inferior a **120/80** y superior a **90/60**



Frecuencia cardíaca:

La frecuencia cardíaca o pulso, que mide la velocidad con la que su corazón late.

A medida que el corazón bombea la sangre a través de las arterias, estas se expanden y se contraen con el flujo de sangre.

Un problema con el ritmo cardíaco. puede ser una arritmia.

Su ritmo cardíaco normal depende de factores tales como: su edad, cantidad de ejercicio, si usted está sentado o de pie, los medicamentos que toma y su peso.

El pulso normal para un adulto saludable oscila entre los **60** y los **100** latidos por minuto.

